



# SIAM QUALITY SRL

STRADA PROVINCIALE BOLZETTA 16  
63844 GROTTAZZOLINA FM  
TEL. 0733/884008- FAX0733 677344

## GREMBIULE IN POLIETILENE BASSA DENSITA' COD. 0168

### 1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

- Parnanza in polimero di etilene a bassa densità
- Materia prima: LDPE
- Colore: bianco
- Confezionamento:
  - 50 pezzi per confezione con apertura facilitata,
  - 20 confezioni per cartone



Codice Articolo	Codice EAN Imballo	
	Confezione	Cartone
0168	8012212924786	8012212951102

## 2. QUALITA' E CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI

- Il prodotto è idoneo al contatto con sostanze alimentari in quanto certificato secondo la legislazione di riferimento DM 21/03/1973 ( successive aggiornamenti e modifiche); ai regolamenti 10/2011/EU, regolamenti 1935/2004/CE

Il prodotto è stato sottoposto ai test di migrazione globale e/o specifica previsti dalle vigenti normative, con i sotto indicati simulanti e condizioni di contatto:

SIMULANTE ALIMENTARE	CONDIZIONI DI CONTATTO
Acido acetico 3 % (p/v)	70°C – 2 ORE
Etanolo 10 % (v/v) Soluzione acquosa	70°C – 2 ORE
Etanolo 20 % (v/v)	70°C – 2 ORE
Etanolo 95% (v/v) Soluzione acquosa (surrogato dell'olio di oliva rettificato)	60°C – 2 ORE
Isoottano (surrogato dell'olio di oliva rettificato)	40°C – 0.5 ORE

- Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche.
- Nel materiale non sono presenti sostanze regolamentate dal Regolamento 1333/2008 (additivi dual use)
- Nel materiale non sono presenti sostanze regolamentate dal Regolamento 1334/2008 (Aromi).

## 3. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in cm.)	Lunghezza	Larghezza
	128	76

Spessore	35 micr
----------	---------

## 4. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

### INDICAZIONI USO CON ALIMENTO

- Condizioni di contatto con alimenti: qualunque temperatura compresa tra + °C e + 40°C
- Non utilizzare in nessun tipo di forno
- Evitare il contatto con materiali o prodotti taglienti, abrasivi: potrebbe comportare il trasferimento di parti o componenti all'alimento.

### INDICAZIONI CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO

- L'imballaggio dovrà essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato.
- Conservare lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.
- Temperatura consigliata di conservazione: tra +5 °C e + 30°C
- Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazioni (polveri, agenti chimici, agenti biologici, ecc.).
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare preventivamente alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive del prodotto alimentare da confezionare e delle procedure tecnologiche di lavorazione, conservazione dell'alimento.

L'uso dell'articolo è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e delle specifiche contenute nella presente Dichiarazione. Ogni uso diverso è vietato.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

In riferimento ai materiali/oggetti di cui alla presente dichiarazione di conformità la scrivente dichiara che, a supporto di quanto sopraindicato, presso la nostra sede è presente tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

Tale documentazione è a disposizione Dell'Autorità Competente e del cliente ove ne faccia motivata richiesta scritta. È fatto divieto di divulgare la documentazione fornita a supporto della presente dichiarazione se non espressamente autorizzati per iscritto dalla SIAM QUALITY SRL

La presente documentazione è emessa dalla:

SIAM QUALITY SRL  
Strada Prov Bolzetta, 16 - Grottazzolina(FM)

Data 04/01/2021

Timbro e firma

 **SIAM QUALITY s.r.l.**  
Strada Provinciale Bolzetta, 16  
63844 GROTTAZZOLINA (FM)  
p. IVA: 01595390442