

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' **DECLARATION OF CONFORMITY**

1. Operatore commerciale che emette la dichiarazione:
Operator issuing the DoC.
- **Gold Plast S.p.A.**
Via Cesare Battisti, n.3-21045 Gazzada Schianno (VA) – Italy
Tel. +39 0332 470.249 - fax +39 0332 474.525
2. Produttore/Importatore:
Manufacturer/Importer:
- **Gold Plast Production**
Str. Garii nr.1 – Topoloveni – Arges - Romania
Tel. +40 0248 666 115 - fax +40 0248 666 105
3. Oggetti:
Objec

CODE G.P.G.	MATERIAL	CAS N.	OBJECT	COLOR
1958N-103	- POLYPROPYLENE	25085-53-4/9003-07-0	Piatto Piano <i>Flat Plate</i>	Charcoal Grey
	- 9,9-BIS (METOSSIMETIL) FLUORENE	182121-12-6		
	-N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C 8- C 18)ammina			
	-Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C 8-C 18)ammina			
	-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	2082-79-3		
	- SALI DI CALCIO DEGLI ACIDI GRASSI			
	- MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI			
	-TALC			
	-Fosfito di tris(2,4-di-terz-butilfenile)	14807-96-6		
	-Tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil- 4-idrossifenil)propionato] di penta eritrite	31570-04-4		
	-Sali di Rame	1328-53-6		
	-Sali di Zinco	6683-19-8		
	-Bario	91051-01-3		
	-Antimonio	7440-39-3		
	-Cromo			

	-Ossido di Alluminio	7440-36-0		
	-Sali di Ferro	7440-47-3		
	-Diossido di titanio	1344-28-1		
	-Monooleato di polietilenglicole sorbitano	1309-37-1		
	- Monooleato di sorbitano	13463-67-7		
	-Nero Fumo	9005-65-6		
	- Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi dicarbonio (C16-C18)	1333-86-4		

4. Data: 22/04/2022.

Date

5. Gli oggetti sopra indicati sono conformi alle prescrizioni delle seguenti normative:

The objects listed above comply with the requirements of the following regulations:

- **EU**

- Reg. EU 1935/2004
- Reg. EU 2023/2006
- Reg. EU 10/2011 (e successivi aggiornamenti e modifiche/as updated and amended).

- **Legislazione italiana/Italian regulations**

- DM 21/3/73 (e successivi aggiornamenti e modifiche/as updated and amended).
- DPR 777/82 (e successivi aggiornamenti e modifiche/as updated and amended).

6. Il materiale sopra indicato contiene sostanze sottoposte a restrizione.

The material above contains substances subject to restriction limits.

N. FCM	CAS N.	NAME	LMS
779	182121-12-6	9,9-BIS (METOSSIMETIL) FLUORENE	0,05 mg/kg
433	2082-79-3	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	6 mg/kg
19		N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C 8- C 18)ammina	1,2 mg/kg *
20		Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C 8-C 18)ammina	1,2 mg/kg *
	91051-01-3	Zinco	5 mg/kg
	7727-43-7	Bario	1 mg/kg
	7429-90-5	Alluminio	1 mg/kg
	7439-89-6	Ferro	48 mg/kg
	7440-36-0	Antimonio	0,4 mg/kg
	7440-47-3	Cromo	NR

	7440-50-8	Rame	5 mg/kg
--	-----------	------	---------

*Espresso come ammina terziaria

7. Informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizione nei prodotti alimentari: non applicabile.

Adequate information about the restricted substances in foodstuffs: not applicable.

8. Specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto:

Instructions for safe and appropriate use:

- i) tipi di prodotto alimentare: è adatto per tutte le classi di alimenti: 01,02,03,04,05,06,07,08 (All. III Reg. UE 10/2011).
La dichiarazione è supportata da prove di migrazione globale coi simulanti A, B, Ethanol 95%(10 giorni a 40°C), Isoctano (2 giorni a 20°C) da migrazioni specifiche delle sostanze aventi restrizione (punto 6) e dal test sensoriale.
The item is suitable for all packaging classes of foodstuffs (an. III Reg. EU 10/2011). OM-overall migration tests with the simulants support the statement: A, B, Ethanol 95% (at 40°C for 10 days, Isoctano (at 20°C for 2 days), specific migration of substances with restriction limits (point 6), and sensory inertial test.
- ii) durata e temperatura di trattamento e conservazione di questo oggetto a contatto con il prodotto alimentare:
-oggetto a uso ripetuto
- può essere usato, unitamente agli alimenti nel forno a microonde, 5 minuti massimo 900 watt.
--qualunque contatto con il prodotto alimentare in condizioni di congelamento e refrigeramento.
-qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso quando imballato in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T, laddove $70^{\circ}\text{C} \leq T \leq 100^{\circ}\text{C}$
per $t = 120/2^{\wedge} [(T-70)/10]$ minuti al massimo.
duration and temperature of treatment and storage in contact with the foodstuffs:
-object for repeated use
- this item may be used, together with the foodstuffs in the microwave for 5 minutes max 900 watt
- any contact with the food product in freezing and refrigeration conditions.
-any prolonged storage at room temperature or below, including when packaged under the hot filling and/or heating conditions up to a temperature T, where $70^{\circ}\text{C} \leq T \leq 100^{\circ}\text{C}$ for $t = 120/2^{\wedge} [(T-70) / 10]$ minutes at most.
- iii) rapporto tra superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato: 0,71 dm²/dl
ratio of food contact surface area to volume used to establish the compliance of the material or article: 0,71 dm²/dl

9. In caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o oggetto multistrato, la conferma che è conforme alle prescrizioni di cui all'art.13, paragrafi 2, 3 e 4 o all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del Reg. UE 10/2011: non applicabile.

In the case of using a functional barrier in a multi-layer material or object, confirming that it meets the requirements under Article 13, paragraphs 2, 3, and 4 or Article 14, paragraphs 2 and 3 of the EU Reg. 10/2011: not applicable.

Il prodotto **contiene** sostanze regolate dal Reg. EU 1333/2008 e 1334/2008 (additivi Dual-Use): sali di calcio degli acidi grassi, mono- e digliceridi degli acidi grassi, talco, sali di ferro, diossido di titanio, monooleato di polietilenglicole sorbitano, monooleato di sorbitano, nero fumo

The product contains substances regulated by the EU Reg. 1333/2008 and 1334/2008 (additives Dual-Use): calcium salts of fatty acids, mono-and diglycerides of fatty acids, talc, salts of iron, titanium dioxide. monooleato di polietilenglicole sorbitano, monooleato di sorbitano, nero fumo

Reg. UE 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il Reg. UE n. 2023/2006: non applicabile.

Reg. EU 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended for contact with foods and amending Reg. EU. 2023/2006: not applicable.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data indicata al punto 4 e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi di cui sopra saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Presso l'azienda è disponibile su richiesta la documentazione di supporto.

This declaration is valid as of the date indicated below and must be replaced in the event of substantial changes in the production of the material able to alter certain essential conformity requirements or when the cited legislation is amended and updated such as to require new conformity tests. At the company is available supporting documentation.

- Documento emesso il: 22/04/2022.

Issued on:

- Documento stampato il: 22/04/2022.

Printed on:

- Documento composto da: 4 pag.

Pages n.:

Regulatory Affairs Specialist
Dott.ssa Almarina Cela