Artigian Carta

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1. Con la presente si dichiara che il **Vassoio accoppiato film oro bordo rovesciato "LILIUM"** fornito per il confezionamento **di pasticceria secca, fresca e contenenti anche parti alcoliche, oleose e non**

è conforme

alla seguente legislazione comunitaria CE :

- *Regolamento 1935/2004/CE* e successivi aggiornamenti e modifiche
- *Regolamento 1895/2005/CE* e successivi aggiornamenti e modifiche
- *Regolamento 2023/2006/CE* e successivi aggiornamenti e modifiche
- *Regolamento 10/2011/UE* e successivi aggiornamenti e modifiche

ed alla seguente legislazione Italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche*.

2. Il materiale sopra citato è fabbricato con :

Cartone composto di materia prima secondaria di grammatura variabile secondo il formato

Film poliestere 12 my metallizzato oro (destinato al contatto con l' alimento)

Adesivo in emulsione acquosa

Inchiostro in emulsione acquosa

3. In relazione alle dichiarazioni di conformità fornite dai Ns. Fornitori di materie prime, si dichiara che :

O Il materiale può essere utilizzato per il confezionamento dell'alimento riportato al punto 1 in quanto non sono previste prove di migrazione globale e specifica

Ø Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova :

Il materiale contiene le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni legislative:

Artigian Carta

NR. RIF.	N. CAS.	N. sostanza MCA	Denominazione della sostanza	Limite previsto dal Regolamento 10/2011/CE (mg/kg)	
				Limite di migrazione specifica	Limite di migrazione specifica come restrizioni di gruppo delle sostanze
16990 53650	107-21-1	227	Etilenglicole	-	30*
13326 15760 47680	111-46-6	263	Dietilenglicole	-	
17260 54880	50-00-0	98	Formaldeide	-	15
19150	121-91-5	291	Acido isoftalico	-	5
24910	100-21-0	785	Acido tereftalico	-	7,5
10060	75-070	128	Acetaldeide	-	6
35760	1309-64-4	398	Triossido di antimonio	0,04	-

*Restrizione di gruppo espresso come Dietilenglicole

Dai test effettuati il materiale rispetta i limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

Simulante	**A**	**10 gg. a 40 °C**	**per contatto prolungato**
Simulante	**B**	**10 gg. a 40 °C**	**per contatto prolungato**
Migrazione globale in etanolo al 95%		**2 gg. a 20 °C**	**per contatto prolungato**
sostitutivo in iso-ottano		**10 gg. a 40 °C**	**per contatto prolungato**

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Reg. UE 10/2011 e con il DM 21 marzo 1973 oppure in base a calcoli sulla migrazione di tutte le sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm2 di prodotto.
Le analisi di rischio tossicologico condotte sul materiale hanno dimostrato l'assenza di sostanze pericolose per la salute umana.
Le analisi di rischio da danno sensoriale condotte sul materiale hanno evidenziato nessun odore percepito e nessuna differenza di sapore percettibile, per cui il materiale non altera le caratteristiche organolettiche dell'alimento contenuto.
Dai test effettuati sul lato a contatto con gli alimenti (film Polietilene Tereftalato - PET), si dichiara che il materiale è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 o all'articolo 14, paragrafo 3 del Regolamento 10/2011/UE.
Nel materiale non sono presenti Bisfenolo A e ammine aromatiche primarie.

Artigian Carta

Per quanto attiene gli inchiostri utilizzati per la stampa, questi sono formulati e fabbricati secondo le "Linee guida EuPIA sugli inchiostri da stampa applicati sulle superfici non a contatto con gli alimenti dei materiali e degli oggetti e degli imballaggi alimentari". In relazione alle informazioni prodotte dai fornitori, uno strato di inchiostro stampato contiene le seguenti sostanze (intenzionalmente aggiunte):

- sostanze sottoposte a restrizione ai sensi del Reg. UE 10/2011 e per le quali il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle condizioni di prova precedentemente esposte.

NR. RIF.	N. CAS.	Denominazione della sostanza	Limite di migrazione specifica Reg. CE 10/2011 (mg/kg)
12763	141-43-5	Etanolammina	0,05
94000	102-71-6	Trietanolammina	0,05
95020	6846-50-0	2,2,4-trimetil-1,3-pentadiolo diisobutirrato	5
10690	79-10-7	Acido acrilico	6 (T*)

* limite di migrazione specifica totale (restrizione di gruppo) espresso come acido acrilico

Nel materiale in oggetto sono presenti sostanze "Dual use" conforme ai Reg. 1333/2008 e Reg. 1334/2008 e s.m.i.

Di seguito si riporta l' elenco delle sostanze:

N. Numero	Denominazione della sostanza
E558	Betonite
E170	Carbonato di Calcio
E559	Caolino
E171	Biossido di Titanio
E180	Pigment Red 57:1
E1520	Glicole propilenico
E263	Acetato di calcio
E338	Acido fosforico
E551	Biossido di Silicio
E525	Idrossido di Potassio

4. Questa dichiarazione è redatta in conformità con l'articolo 16 del Regolamento Quadro della Comunità Europea 1935/2004/CE e all'art.15 e all' All. IV del Regolamento 10/2011/UE.

5. Il materiale soddisfa le prescrizioni pertinenti di cui al Regolamento 10/2011/UE e Regolamento 1935/2004/CE, art. 3, art. 11, paragrafo 5, art. 15. Esiste un sistema di rintracciabilità, in conformità all'art. 17 del Regolamento 1935/2004/CE, i prodotti sono fabbricati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione di cui al Regolamento 2023/2006/CE.

Artigian Carta

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

6. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

7. Altre notazioni (ad esclusivo carattere prestazionale):

Il materiale è idoneo all'impiego in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare

Si O No Ø

Se si indicare le condizioni – Potenza max. _____ -- Tempo max. _____

Il materiale è idoneo all'impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alimentare

Si Ø No O

Se si indicare le condizioni – Temperatura max**.** <80 °C -- Tempo max. 15 min.

Il materiale è idoneo all'impiego a basse temperature unitamente al prodotto alimentare

Si Ø No O

Se si indicare le condizioni – Temperatura min. -20°C -- Tempo max. 20gg.

Data : 21 Agosto 2017

Firma : Operatore Economico

Miraldo Donnini

SOLUZIONI AVANZATE NEL PACKAGING ALIMENTARE

Via Marconi, 61 52031 Anghiari (Arezzo) - Cod. Fisc e Part. Iva 00107420515

T +39 0575 789977 F +39 0575 789978 W artigiancarta.net E info@artigiancarta.net

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 / Brc-Packaging